



















SIRA	GÖRSEL	ÜRÜN ADI / MODEL NUMARASI / KULLANIM AMAÇLARI VE ALANLARI	DETAILS AND EXPLANATION	DETAYLAR VE AÇIKLAMA	Satış Fiyatı KDV HARIÇ
1		PROTOKOL ŞERİT BARIYER YMX-A GOLD AVM, banka, noter, havaalanları, hastane, okul, fuar, belediye, fabrika, depo, mağaza, konser alanları, üniversite ve oteller gibi bir çok alanda kullanılmaktadır	height;97cm Unit weight;6.1kg Crown head material ; stainless No weld masks	Yükseklik: 97 cm Ağırlık: 6.1 kg Taç başlık Malzeme: Paslanmaz çelik Kaynak maskesi yok	
2		ŞERİT BARIYER YMX-B AVM, banka, noter, havaalanları, hastane, okul, fuar, belediye, fabrika, depo, mağaza, konser alanları, üniversite ve oteller gibi bir çok alanda kullanılmaktadır	Height 93 cm Weight: 6.1 kg Material: Stainless steel Tape length 48x3000 mm No welding mask Parachute Fabric Strip	Yükseklik: 93 cm Ağırlık: 6,1 kg Malzeme: Paslanmaz çelik Bant uzunluğu: 48x3000 mm Kaynak maskesi yok Paraşüt Kumaşı Şerit	
3		ABS PLASTİK DUVAR TİPİ ŞERİT BARIYER YMX-C AVM, banka, noter, havaalanları, hastane, okul, fuar, belediye, fabrika, depo, mağaza, konser alanları, üniversite ve oteller gibi bir çok alanda kullanılmaktadır	ABS Plastic Body, Parachute Fabric Red 5 meters with Ribbon	ABS Plastik Gövde, Paraşüt Kumaşı Kırmızı 5 metre Şerit ile birlikte	
4		ÇELİK DUVAR TİPİ ŞERİT BARIYER YMX-D AVM, banka, noter, havaalanları, hastane, okul, fuar, belediye, fabrika, depo, mağaza, konser alanları, üniversite ve oteller gibi bir çok alanda kullanılmaktadır	STEEL Body, Parachute Fabric Red 5 meters with Ribbon	ÇELİK Gövde, Paraşüt Kumaşı Kırmızı 5 metre Şerit ile birlikte	
5		ŞERİT BARIYER YONLENDİRME PANOSU CX15 AVM, banka, noter, havaalanları, hastane, okul, fuar, belediye, fabrika, depo, mağaza, konser alanları, üniversite ve oteller gibi bir çok alanda kullanılmaktadır	A4 Size, Double-Sided Warning, Advertising, and Directional Board	A4 BOYUT, ÇİFT TARAFLI UYARI, REKLAM VE YONLENDİRME PANOSU	






SIRA	GÖRSEL	ÜRÜN ADI / MODEL NUMARASI / KULLANIM AMAÇLARI VE ALANLARI	DETAILS AND EXPLANATION	DETAYLAR VE AÇIKLAMA
6		TRAFİK KONİSİ PE75R Yol Çalışmaları, Kaza Alanları, Geçici Trafik Düzenlemeleri, Park Alanları, Acil Durumlar, Havaalanları, Gece Çalışmaları	Height:75cm Base size;38x38cm 1 strip x 22cm regular reflector Material;PE cone & rubber base Unit weight;2.5kg	Yükseklik: 75 cm Taban boyutu: 38x38 cm 1 şerit x 22 cm düzenli reflektör Malzeme: PE koni & kauçuk taban Ağırlık: 2,5 kg
7		İŞIKLI TRAFİK KONİSİ OX75R Yol Çalışmaları, Kaza Alanları, Geçici Trafik Düzenlemeleri, Park Alanları, Acil Durumlar, Havaalanları, Gece Çalışmaları	Height:70cm Material;Oxford Textile With light	Yükseklik: 70 cm Malzeme: Oxford Tekstil Işık ile birlikte
8		ARAÇ TAKOZU WC13 Ağır araçlar ve Kamyonlar içindir	Size;330*290*270mm Unit weight;12kg Material;100% rubber 3 yellow reflector (for heavy truck)	Boyut: 330x290x270 mm Ağırlık: 12 kg Malzeme: %100 kauçuk 3 sarı reflektör (ağır kamyon için)
9		ARAÇ TAKOZU WC11 Kamyonet, Van, Mini Van ve Binek Otomobiller için	Wheel chock--for vehicles and small truck use 250*250*180mm Unit weight;7kg Material; Rubber	Rampa bloğu — Araçlar ve küçük kamyonlar için Boyut: 250x250x180 mm Ağırlık: 7 kg Malzeme: Kauçuk
10		KAUÇUK RAMP TEK KANALLI 1XC02 İnşaat alanları, Etkinlikler: Sahne, konser gibi alanlar, Endüstriyel tesisler: Fabrika ve depo gibi alanlar, Araç geçişleri: Kablosuz bölgelere araçların güvenli geçişini sağlamak.	Size;:1000(L)*150(W)*30(H)mm 1 channel size;20(W)*20(H)mm Unit weight;3kg Material;100% rubber price is including 6 screws	Boyut: 1000(U)*150(G)*30(Y) mm 1 kanal boyutu: 20(G)*20(Y) mm Ağırlık: 3 kg Malzeme: %100 kauçuk Fiyat 6 vidayı içermektedir






SIRA	GÖRSEL	ÜRÜN ADI / MODEL NUMARASI / KULLANIM AMAÇLARI VE ALANLARI	DETAILS AND EXPLANATION	DETAYLAR VE AÇIKLAMA	
11		KAUÇUK RAMPA 2 KANALLI			
		2XC06			
		İnşaat alanları, Etkinlikler: Sahne, konser gibi alanlar, Endüstriyel tesisler: Fabrika ve depo gibi alanlar, Araç geçişleri: Kablosuz bölgelere araçların güvenli geçişini sağlamak.	Size:;1000(L)*250(W)*50(H)mm 2 channel size;32(W)*32(H)mm Unit weight;5.5kg Material;rubber-plastic material & PVC yellow lid	Boyut: 1000(U)*250(G)*50(Y) mm 2 kanal boyutu: 32(G)*32(Y) mm Ağırlık: 5,5 kg Malzeme: Kauçuk-plastik malzeme & PVC sarı kapak	
12		KAUÇUK RAMPA 3 KANALLI			
		3XC05			
		İnşaat alanları, Etkinlikler: Sahne, konser gibi alanlar, Endüstriyel tesisler: Fabrika ve depo gibi alanlar, Araç geçişleri: Kablosuz bölgelere araçların güvenli geçişini sağlamak.	Size:;1000(L)*300(W)*50(H)mm 3 channel size;32(W)*32(H)mm Unit weight;9kg Material;100% rubber & PVC yellow lid	Boyut: 1000(U)*300(G)*50(Y) mm 3 kanal boyutu: 32(G)*32(Y) mm Ağırlık: 9 kg Malzeme: %100 kauçuk & PVC sarı kapak	
13		KAUÇUK RAMPA 5 KANALLI			
		5XC02			
		İnşaat alanları, Etkinlikler: Sahne, konser gibi alanlar, Endüstriyel tesisler: Fabrika ve depo gibi alanlar, Araç geçişleri: Kablosuz bölgelere araçların güvenli geçişini sağlamak.	Size:;900(L)*500(W)*50(H)mm 5 channel size;35(W)*32(H)mm Unit weight;11.5kg Material;100% rubber & PVC yellow lid	Boyut: 900(U)*500(G)*50(Y) mm 5 kanal boyutu: 35(G)*32(Y) mm Ağırlık: 11,5 kg Malzeme: %100 kauçuk & PVC sarı kapak	
14		KAUÇUK RAMPA			
		CRA02			
		Genellikle araçların veya yüklerin daha kolay taşınmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Aynı zamanda zemin hasarını önlemek ve güvenliği artırmak amacıyla da kullanılırlar. Yüksek dayanıklılığı sayesinde dış mekanlarda, depo ve garaj gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır.	Size;480x340x100(H)mm Unit weight;7.8kg Material; 100% rubber price is including 2 screws	Boyut: 480x340x100(Y) mm Ağırlık: 7,8 kg Malzeme: %100 kauçuk Fiyat 2 vidayı içermektedir	
15		KABLO KANALLI KAUÇUK RAMPA			
		CRA05			
		Kabloların Korunması: Elektrik kabloları ve hortumların güvenli bir şekilde zemin üzerinde geçişini sağlamak için.Araç Geçışı, Erişim Kolaylığı, Endüstriyel Alanlar: Fabrika ve depo gibi yerlerde, yüklerin güvenli bir şekilde taşınmasına yardımcı olmak için.	Size;500x400x160(H)mm Unit weight;15.6kg Material; 100% rubber price is including 2 screws	Boyut: 500x400x160(Y) mm Ağırlık: 15,6 kg Malzeme: %100 kauçuk Fiyat 2 vidayı içermektedir	

SIRA	GÖRSEL	ÜRÜN ADI / MODEL NUMARASI / KULLANIM AMAÇLARI VE ALANLARI	DETAILS AND EXPLANATION	DETAYLAR VE AÇIKLAMA
16		KAUÇUK ENGEL GEÇİŞ RAMPASI CRA07 Genellikle araçları, yükleri veya paletleri sabitlemek ve kaymalarını önlemek için kullanılır. Yüzeyindeki çizgiler, ekstra tutuş sağlamak amacıyla tasarlanmış olabilir. Yükleme ve boşaltma işlemlerinde ya da engelli erişim rampası olarak kullanılabilir	Size;600x240x100(H)mm Unit weight;7.9kg Material; 100% rubber no screws, this model always be used on doorway	Boyut: 600x240x100(Y) mm Ağırlık: 7,9 kg Malzeme: %100 kauçuk Vida yok, bu model her zaman kapı girişinde kullanılır.
17		ARAÇ TAMPON KORUYUCU BARIYER TAKOZU RBA04 RBA04	Truck bumper Be installed on back of truck 350*100*100mm Unit weight;3.8kg Material; Rubber With 2 screws	Kamyon tamponu Kamyonun arkasına monte edilir Boyut: 350x100x100 mm Ağırlık: 3,8 kg Malzeme: Kauçuk 2 vida ile birlikte
18		OTOPARK AYNASI OCM60 Kör nokta güvenliği, Dönüşlerde görüş sağlar, Güvenli manevra, Yaya güvenliği: Araç sürücülerinin yaya trafiğini daha kolay fark etmelerini sağlar.Hem açık otoparklarda hem de kapalı garajlarda yaygın olarak kullanılır.	Diameter; 60cm material;PC mirror & ABS orange price is including installation accessories. Make mirror and installation in one carton	Çap: 60 cm Malzeme: PC ayna & ABS turuncu Fiyat, montaj aksesuarlarını içermektedir. Ayna ve montaj parçaları tek bir kutuda paketlenir.
19		OTOPARK AYNASI ICM80 Kör nokta güvenliği, Dönüşlerde görüş sağlar, Güvenli manevra, Yaya güvenliği: Araç sürücülerinin yaya trafiğini daha kolay fark etmelerini sağlar.Hem açık otoparklarda hem de kapalı garajlarda yaygın olarak kullanılır.	Dia;80cm Material; PC mirror Indoor use without cap	Çap: 80 cm Malzeme: PC ayna Kapaksız iç mekan kullanımı
20		OTOPARK AYNASI OCM80 Kör nokta güvenliği, Dönüşlerde görüş sağlar, Güvenli manevra, Yaya güvenliği: Araç sürücülerinin yaya trafiğini daha kolay fark etmelerini sağlar.Hem açık otoparklarda hem de kapalı garajlarda yaygın olarak kullanılır.	Dia;80cm Material; PC mirror Outdoor use with cap	Çap: 80 cm Malzeme: PC ayna Kapaklı dış mekan kullanımı






SIRA	GÖRSEL	ÜRÜN ADI / MODEL NUMARASI / KULLANIM AMAÇLARI VE ALANLARI	DETAILS AND EXPLANATION	DETAYLAR VE AÇIKLAMA	
21		KANALLI OTOPARK KASISI / HIZ KESİCİ 100SB24 Araçların hızını düşürmek ve otoparklarda ve diğer yollarda güvenli bir trafik akışı sağlamak amacıyla kullanılan bir hız kesici türüdür. Kanallı yapısı, bazı ek işlevlere hizmet eder ve şu amaçlarla kullanılır:	Size;1000x300x48mm Unit weight;11kg Material;100% rubber price is including 4 screws	Boyut: 1000x300x48 mm Ağırlık: 11 kg Malzeme: %100 kauçuk Fiyat 4 vidayı içermektedir	
22		KANALLI OTOPARK KASISI / HIZ KESİCİ 100SB35 Araçların hızını düşürmek ve otoparklarda ve diğer yollarda güvenli bir trafik akışı sağlamak amacıyla kullanılan bir hız kesici türüdür. Kanallı yapısı, bazı ek işlevlere hizmet eder ve şu amaçlarla kullanılır:	Size;1000x300x60mm Unit weight;11kg Material;100% rubber price is including 4 screws	Boyut: 1000x300x60 mm Ağırlık: 11 kg Malzeme: %100 kauçuk Fiyat 4 vidayı içermektedir	
23		OTOPARK KASISI / HIZ KESİCİ 100SB18 Araçların hızını düşürmek ve otoparklarda ve diğer yollarda güvenli bir trafik akışı sağlamak amacıyla kullanılan bir hız kesici türüdür. Kanallı yapısı, bazı ek işlevlere hizmet eder ve şu amaçlarla kullanılır:	Size;1000x350x50mm Unit weight;12.5kg Material;100% rubber price is including 8 screws	Boyut: 1000x350x50 mm Ağırlık: 12,5 kg Malzeme: %100 kauçuk Fiyat 8 vidayı içermektedir	
24		OTOPARK KASISI / HIZ KESİCİ SONLANDIRMA 100SB18 END CAPS Araçların hızını düşürmek ve otoparklarda ve diğer yollarda güvenli bir trafik akışı sağlamak amacıyla kullanılan bir hız kesici türüdür. Kanallı yapısı, bazı ek işlevlere hizmet eder ve şu amaçlarla kullanılır:	Size;180x350x50mm Unit weight;1kg Material;100% rubber price is including 2 screws	Boyut: 180x350x50 mm Ağırlık: 1 kg Malzeme: %100 kauçuk Fiyat 2 vidayı içermektedir	
25		OTOPARK KOLON KORUYUCU REFLEKTÖRLÜ KAUÇUK CG09 Araçları çarpma hasarlarından korumak amacıyla kullanılan güvenlik ekipmanıdır. Araçları darbelere karşı koruma: Kauçuk, çarpma anında şoku emer ve aracın kaporta, tampon gibi hassas kısımlarında çizilme, göçük gibi hasarların oluşmasını engeller.	Size;800x100x10(thickness)mm Unit weight;1,8kg Material;100% rubber price is including 6 screws	Boyut: 800x100x10 (kalınlık) mm Ağırlık: 1,8 kg Malzeme: %100 kauçuk Fiyat 6 vidayı içermektedir	

SIRA	GÖRSEL	ÜRÜN ADI / MODEL NUMARASI / KULLANIM AMAÇLARI VE ALANLARI	DETAILS AND EXPLANATION	DETAYLAR VE AÇIKLAMA
26	 	<p>ARAÇ PARK STOPER</p> <p>WS36</p> <p>Araç park stoperi, araçların belirli bir alanda doğru şekilde park etmesini sağlamak ve fazla ileri gitmelerini önlemek amacıyla kullanılan bir ekipmandır. Park sınırını belirleme: Çarpma riskini azaltma:Düzensiz park düzeni sağlama: Güvenlik artırma</p>	<p>Size:560x160x100(H)mm Unit weight;2.75kg Material;rubber-plastic material regular reflective film price is including 2 screws</p>	<p>Boyut: 560x160x100(Y) mm Ağırlık: 2.75 kg Malzeme: Kauçuk-plastik malzeme Düzenli yansıtıcı film Fiyat 2 vidayı içermektedir</p>
27	 	<p>ARAÇ PARK STOPER</p> <p>WS4</p> <p>Araç park stoperi, araçların belirli bir alanda doğru şekilde park etmesini sağlamak ve fazla ileri gitmelerini önlemek amacıyla kullanılan bir ekipmandır. Park sınırını belirleme: Çarpma riskini azaltma:Düzensiz park düzeni sağlama: Güvenlik artırma</p>	<p>550x145x98mm 3,2kg Material;rubber&plastic Glass bead reflective film This not eay peel off.</p>	<p>550x145x98mm 3,2 kg Malzeme; kauçuk ve plastik Cam boncuk yansıtıcı film Bu kolay kolay soyulmuyor.</p>
28	 	<p>ARAÇ PARK STOPER</p> <p>WS32</p> <p>Araç park stoperi, araçların belirli bir alanda doğru şekilde park etmesini sağlamak ve fazla ileri gitmelerini önlemek amacıyla kullanılan bir ekipmandır. Park sınırını belirleme: Çarpma riskini azaltma:Düzensiz park düzeni sağlama: Güvenlik artırma</p>	<p>570x115x80(H)mm 3,7kg Material;100% rubber Glass bead reflective film</p>	<p>570x115x80(H)mm 3,7kg Malzeme; %100 kauçuk Cam boncuk yansıtıcı film</p>
29		<p>UÇAK TEKERLEK TAKOZU</p> <p>AWC01</p> <p>Güvenlik: Uçağın yanlışlıkla hareket etmesini önler. Bu, özellikle rampada veya park alanlarında kritik bir güvenlik önlemdir.</p>	<p>For small aircraft 200x115x105(H)mm 1,9kg Material;100% rubber 1.5 meters rope with 2 products</p>	<p>Küçük hava taşıtları için 200x115x105(H)mm 1,9 kg Malzeme; %100 kauçuk 2 ürün ile 1,5 metre halat</p>
30		<p>POLİÜRETAN (PU) DELİNATÖR Shore D</p> <p>PU45</p> <p>Delinatörler, sürücülerin doğru yolda kalmasını sağlamak ve trafiğin düzensiz akışını yönlendirmek için kullanılır. Özellikle kavşaklarda ve dönüşlerde yön gösterici olarak etkili olurlar. Güvenlik Sağlama, Park Alanı Düzenleme, Görsel Uyarı, Alan Sınırlama</p>	<p>Height:45cm Unit weight;0.6kg 2x71mm engineering reflective film Material;PU With 3 screws</p>	<p>ükseklik: 45 cm Ağırlık: 0,6 kg 2x71 mm Mühendislik yansıtıcı filmi Malzeme: PU 3 vida ile birlikte Faydalı Ömür 3 YIL</p>






SIRA	GÖRSEL	ÜRÜN ADI / MODEL NUMARASI / KULLANIM AMAÇLARI VE ALANLARI	DETAILS AND EXPLANATION	DETAYLAR VE AÇIKLAMA
31		POLİÜRETAN (PU) DELİNATÖR Shore D PU75 Delinatörler, sürücülerin doğru yolda kalmasını sağlamak ve trafiğin düzgün akışını yönlendirmek için kullanılır. Özellikle kavşaklarda ve dönüşlerde yön gösterici olarak etkili olurlar. Güvenlik Sağlama, Park Alanı Düzenleme, Görsel Uyarı, Alan Sınırlama	Height;75cm Unit weight;1kg 3x71mm engineering reflective film Material;PU With 3 screws	Yükseklik: 75 cm Ağırlık: 1 kg 3x71 mm Mühendislik yansıtıcı filmi Malzeme: PU 3 vida ile birlikte Kullanım Ömrü 3 YIL
32		POLİÜRETAN (TPU) DELİNATÖR Shore D TPU45 Delinatörler, sürücülerin doğru yolda kalmasını sağlamak ve trafiğin düzgün akışını yönlendirmek için kullanılır. Özellikle kavşaklarda ve dönüşlerde yön gösterici olarak etkili olurlar. Güvenlik Sağlama, Park Alanı Düzenleme, Görsel Uyarı, Alan Sınırlama	Height;45cm Unit weight;0.9kg 2x71mm engineering reflective film Material;TPU With 3 screws	Yükseklik: 45 cm Ağırlık: 0,9 kg 2x71 mm Mühendislik yansıtıcı filmi Malzeme: TPU 3 vida ile birlikte Faydalı Ömür 5 YIL
33		POLİÜRETAN (TPU) DELİNATÖR Shore C TPU75 Delinatörler, sürücülerin doğru yolda kalmasını sağlamak ve trafiğin düzgün akışını yönlendirmek için kullanılır. Özellikle kavşaklarda ve dönüşlerde yön gösterici olarak etkili olurlar. Güvenlik Sağlama, Park Alanı Düzenleme, Görsel Uyarı, Alan Sınırlama	Height;75cm Unit weight;1.3kg 3x71mm engineering reflective film Material;TPU With 3 screws	Yükseklik: 75 cm Ağırlık: 1,3 kg 3x71 mm Mühendislik yansıtıcı filmi Malzeme: TPU 3 vida ile birlikte Faydalı Ömrü YIL
34		POLİÜRETAN (TPU) DELİNATÖR Shore C TPU100 Delinatörler, sürücülerin doğru yolda kalmasını sağlamak ve trafiğin düzgün akışını yönlendirmek için kullanılır. Özellikle kavşaklarda ve dönüşlerde yön gösterici olarak etkili olurlar. Güvenlik Sağlama, Park Alanı Düzenleme, Görsel Uyarı, Alan Sınırlama	Height;100cm Unit weight;1.78kg 4x71mm engineering reflective film Material;TPU With 3 screws	Yükseklik: 100 cm Ağırlık: 1,78 kg 4x71 mm Mühendislik yansıtıcı filmi Malzeme: TPU 3 vida ile birlikte Faydalı Ömrü 5 YIL
35		ÇELİK DUBA BS50 Genellikle trafik yönetimi ve güvenliği amacıyla kullanılan dayanıklı bir işaretleme aracıdır. rafik Yönlendirme, Güvenlik Sağlama, Alan Sınırlama, Dayanıklılık, Görsel Uyarı, Havaalanı ve Liman Güvenliği	Height;50cm Unit weight;2kg Material; Steel With 3 screws	Yükseklik: 50 cm Ağırlık: 2 kg Malzeme: Çelik 3 vida ile birlikte

SIRA	GÖRSEL	ÜRÜN ADI / MODEL NUMARASI / KULLANIM AMAÇLARI VE ALANLARI	DETAILS AND EXPLANATION	DETAYLAR VE AÇIKLAMA
36		<p>ÇELİK DUBA</p> <p>BS60</p> <p>Genellikle trafik yönetimi ve güvenliği amacıyla kullanılan dayanıklı bir işaretleme aracıdır. rafik Yönlendirme, Güvenlik Sağlama, Alan Sınırlama, Dayanıklılık, Görsel Uyarı, Havaalanı ve Liman Güvenliği</p>	<p>Height:60cm Unit weight;2.4kg Material; Steel With 3 screws</p>	<p>Yükseklik: 60 cm Ağırlık: 2,4 kg Malzeme: Çelik 3 vida ile birlikte</p>
37		<p>ÇELİK DUBA</p> <p>BS70</p> <p>Genellikle trafik yönetimi ve güvenliği amacıyla kullanılan dayanıklı bir işaretleme aracıdır. rafik Yönlendirme, Güvenlik Sağlama, Alan Sınırlama, Dayanıklılık, Görsel Uyarı, Havaalanı ve Liman Güvenliği</p>	<p>Height:70cm Unit weight;3kg Material; Steel With 3 screws</p>	<p>Yükseklik: 70 cm Ağırlık: 3 kg Malzeme: Çelik 3 vida ile birlikte</p>
38		<p>ÇELİK DUBA</p> <p>BS75</p> <p>Genellikle trafik yönetimi ve güvenliği amacıyla kullanılan dayanıklı bir işaretleme aracıdır. rafik Yönlendirme, Güvenlik Sağlama, Alan Sınırlama, Dayanıklılık, Görsel Uyarı, Havaalanı ve Liman Güvenliği</p>	<p>Height:75cm Unit weight;1kg Material; steel With 3 screws</p>	<p>Yükseklik: 75 cm Ağırlık: 1 kg Malzeme: Çelik 3 vida ile birlikte</p>
39		<p>Plastik DUBA</p> <p>BPT07 PAKET İÇERİĞİ 4 ADET</p> <p>Plastik zincirli duba, çeşitli uygulamalarda kullanılan esnek ve hafif bir işaretleme aracıdır. Alan Sınırlama, Trafik Yönlendirme, Güvenlik Sağlama, Hafiflik ve Taşınabilirlik, Dayanıklılık, Zincir Bağlantısı</p>	<p>Height;1100mm base;280x280mm PP Bollard;0.2kg PE base; 0.45kg Total;0.65kg</p>	<p>Yükseklik: 1100 mm Taban: 280x280 mm PP Bariyer: 0,2 kg PE Taban: 0,45 kg Toplam: 0,65 kg</p>
40		<p>ANAHTARLI KATLANABİLİR ÇELİK DUBA</p> <p>PLA03</p> <p>Geçici veya Kalıcı Kullanım: Kendinden kilitleme özelliği sayesinde, bu dubalar hem geçici hem de kalıcı olarak kullanılabilir. Geçici düzenlemeler için kolayca yerleştirilebilir ve gerektiğinde kaldırılabilir</p>	<p>Height;70cm No spring Unit weight;3.6kg Material;steel With 2 keys and 3 screws</p>	<p>Yükseklik: 70 cm Yay yok Ağırlık: 3,6 kg Malzeme: Çelik 2 anahtar ve 3 vida ile birlikte</p>

SIRA	GÖRSEL	ÜRÜN ADI / MODEL NUMARASI / KULLANIM AMAÇLARI VE ALANLARI	DETAILS AND EXPLANATION	DETAYLAR VE AÇIKLAMA
41		ANAHTARLI, ESNEME ÖZELLİKLİ KATLANABİLİR ÇELİK DUBA PLA04 Anahtarlı, esneme özellikli katlanabilir çelik duba, genellikle trafik yönetimi, güvenlik sağlama ve alan sınırlama amacıyla kullanılan pratik bir işaretleme aracıdır. Esneme, çarpma anında duba hasar görmeden geri eski şekline dönebilir, böylece uzun ömürlü bir	Height;70cm With spring Unit weight;4kg Material;steel With 2 keys and 3 screws	Yükseklik: 70 cm Yaylı Ağırlık: 4 kg Malzeme: Çelik 2 anahtar ve 3 vida ile birlikte
42		ÜÇGEN KİLİTLİ PARK BARIYERİ PLB01 Üçgen şekilli kendinden kilitleli otopark dubası, otopark alanlarında araçların düzenli bir şekilde park edilmesini sağlamak ve güvenliği artırmak amacıyla kullanılan özel bir işaretleme aracıdır	600*220*350mm Unit weight;6.8kg Material;steel With 2 keys	Boyut: 600x220x350 mm Ağırlık: 6.8 kg Malzeme: Çelik 2 anahtar ile birlikte
43		OVAL KİLİTLİ OTO PARK BARIYERİ PLB02 Oval kilitli otopark bariyeri, otopark alanlarının düzenli kullanımını sağlamak ve izinsiz araç girişini engellemek amacıyla kullanılan, kilit mekanizmasına sahip bir güvenlik ve düzenleme aracıdır. İzinsiz Parkı Önleme, Alan Koruma, Kilit Mekanizması, Dayanıklılık, Kolay Kullanım Estetik	400*300*400MM Unit weight;6kg Material;steel With 2 keys and 4 screws	Boyut: 400x300x400 mm Ağırlık: 6 kg Malzeme: Çelik 2 anahtar ve 4 vida ile birlikte
44		T ŞEKLİ KİLİTLİ PARK BARIYERİ PLB03 T şekilli kilitleli park bariyeri, park alanlarını izinsiz kullanımdan koruma, alan düzenini sağlama ve araç giriş çıkışlarını kontrol etme amacıyla tasarlanmış dayanıklı, güvenilir ve estetik bir güvenlik çözümüdür.	550*400*70*mm NO SPRING Unit weight;4kg Material;steel With 2 keys and 2 screws	Boyut: 550x400x70 mm Yay yok Ağırlık: 4 kg Malzeme: Çelik 2 anahtar ve 2 vida ile birlikte
45		T ŞEKLİ KİLİTLİ PARK BARIYERİ PLB04 T şekilli kilitleli park bariyeri, park alanlarını izinsiz kullanımdan koruma, alan düzenini sağlama ve araç giriş çıkışlarını kontrol etme amacıyla tasarlanmış dayanıklı, güvenilir ve estetik bir güvenlik çözümüdür.	550*400*70*mm with SPRING Unit weight;4.4kg Material;steel With 2 keys and 2 screws	Boyut: 550x400x70 mm Yaylı Ağırlık: 4.4 kg Malzeme: Çelik 2 anahtar ve 2 vida ile birlikte

SIRA	GÖRSEL	ÜRÜN ADI / MODEL NUMARASI / KULLANIM AMAÇLARI VE ALANLARI	DETAILS AND EXPLANATION	DETAYLAR VE AÇIKLAMA
46		AKORDİYON BARİYER AQ200 Akordeon bariyer, katlanabilir yapısı sayesinde esnek ve pratik bir kullanım sunan, güvenlik ve alan sınırlama amacıyla kullanılan bir bariyer türüdür. Adını, akordeon gibi açılıp kapanabilen tasarımından alır.Geçici Alan Sınırlama,Kolay Taşınabilirlik ve Depolama	height;120cm width;46cm extended length;200cm silver color Aluminum thickness;8mm	Yükseklik: 120 cm Genişlik: 46 cm Açılmış uzunluk: 200 cm Renk: Gümüş Malzeme: Alüminyum Kalınlık: 8 mm
47		AKORDİYON BARİYER AQ400 Akordeon bariyer, katlanabilir yapısı sayesinde esnek ve pratik bir kullanım sunan, güvenlik ve alan sınırlama amacıyla kullanılan bir bariyer türüdür. Adını, akordeon gibi açılıp kapanabilen tasarımından alır.Geçici Alan Sınırlama,Kolay Taşınabilirlik ve Depolama	height;120cm width;46cm extended length;400cm silver color Aluminum thickness;8mm	Yükseklik: 120 cm Genişlik: 46 cm Açılmış uzunluk: 400 cm Renk: Gümüş Malzeme: Alüminyum Kalınlık: 8 mm
48		LİTYUM PİL, ŞARJLI, KUMANDALI KİŞİSEL PARK BARİYERİ KW-P-868- Lityum batarya-şarj Elektrikli kumandalı kişisel park bariyeri, özellikle bireysel park alanlarını korumak ve izinsiz araçların park etmesini önlemek amacıyla kullanılan, uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen bir bariyer sistemidir. İzinsiz Parkı Önleme, Uzaktan Kumanda ile Kolay Kullanım	Metal Angle: 90 and 180 Degrees Warning: Loud Alarm Siren Open Height: 440 mm Closed Height: 70 mm Width: 440 mm Remote Control Range: 15 - 20 m Dimensions: 400 x 440 x 70 mm Set Includes: 2 Remote Controls, 2 Keys, 3 Steel Anchors, 1 Rechargeable Lithium Battery, 1 Charger	Metal Açı: 90 ve 180 Derece Uyarı: Yüksek Sesli Alarm Sireni Açık Yükseklik: 440 mm Kapalı Yükseklik: 70 mm Genişlik: 440 mm Uzaktan Kontrol Mesafesi: 15 - 20 m Ebatlar: 400 x 440 x 70 mm Set İçeriği: 2 Uzaktan Kumanda, 2 Anahtar, 3 Çelik Döbel, 1 Şarj Edilebilir Lityum Batarya, 1 Şarj Aleti
49		LOOP DEDEKTÖR PD-132 Loop dedektör (araç dedektörü), zemin altına yerleştirilen bir sensör sistemi ile araçların varlığını tespit etmek ve belirli otomatik işlemleri başlatmak için kullanılan bir araç algılama cihazıdır. Özellikle otoparklar, trafik kontrol sistemleri ve güvenlik giriş-çıkış noktalarında yaygın olarak kullanılır.	Metal Mass Detector Easy handling and installation Compatible with parking systems (for ticket machines at barriers or access points) One or two-way output relay (one-way and two-way detectors) High temperature operation Strong and stable anti-interference ability Metal Mass Detector Parking Lot OGS HGS System, Automatic Barrier System, Automatic Gate, High Speed Pvc Door, Automatic Garage Door	Metal Kütle Dedektörü Kolay kullanım ve kurulum Park sistemleri ile uyumlu (bariyer veya geçiş noktalarındaki bilet makineleri için) Bir veya iki yönlü çıkış rölesi (tek ve çift yönlü dedektörler) Yüksek sıcaklıkta çalışma Güçlü ve istikrarlı anti-parazit özelliği Metal Kütle Dedektörü Otopark OGS HGS Sistemi , Otomatik Bariyer Sistemi, Otomatik Kapı, Yüksek Hızlı Pvc Kapı, Otomatik Garaj Kapısı
SIRA	GÖRSEL	ÜRÜN ADI / MODEL NUMARASI / KULLANIM AMAÇLARI VE ALANLARI	DETAILS AND EXPLANATION	DETAYLAR VE AÇIKLAMA
		YANA KAYAR KAPI MOTORU 600KG HCA600	Özellikler 1. Motorun çalışma sıcaklığı: -25°C~+55°C 2. Çalışma nemi: ≤%85 3. Güç kaynağı: 220VAC±10%/110VAC±10% 50Hz/60Hz 4. Nominal güç: 280W	Features Operating temperature of the motor: -25°C to +55°C Operating humidity: ≤85% Power supply: 220VAC±10% / 110VAC±10%, 50Hz/60Hz Nominal power: 280W

50		Yana kayar kapı motoru 600 kg. ağırlığı 600 kilograma kadar olan yana kayar (sürgülü) kapıları otomatik olarak açmak ve kapatmak için kullanılan bir motor sistemidir. Bu tip motorlar, özellikle büyük ve ağır kapıların kullanıldığı alanlarda kapı açma işlemini kolaylaştırarak güvenlik ve kontrol sağlar.	7. Nominal güç: 200W 5. Çıkış dişli modülü: M=4 6. Çıkış dişli numarası: Z=16 7. Çıkış torku: 22.0 N.m 8. Açma (kapatma) hızı: v=12m/dak 9. Nominal hız: 1400 RPM 10. Maksimum çekme: 1100N 11. Maksimum yük: 800KG 12. Net ağırlık: 11KG 13. Uzaktan kumanda mesafesi: <50 metre 14. Ambalaj: Orjinal Koli 15. Koruma Sınıfı: B	Output gear module: M=4 Output gear number: Z=16 Output torque: 22.0 N.m Opening (closing) speed: v=12m/min Nominal speed: 1400 RPM Maximum pull force: 1100N Maximum load: 800KG Net weight: 11KG Remote control distance: <50 meters Packaging: Original box Protection class: B	
51		EL TİPİ METAL DEDEKTÖRLERİ EL DEDEKTÖRLERİ PD140N-PD140E-PD240-PD240CB Manyetik ve manyetik olmayan metallere karşı duyarlı, NIJ standardı 0602.02 ile uyumlu, yeni nesil bir el tipi metal dedektördür. Ergonomik tasarımı ve yuvarlak hatları sayesinde düğme ve tokalara takılmadan denetim yapılabilmesine olanak sağlar.	The PD140E is a next-generation handheld metal detector, sensitive to both magnetic and non-magnetic metals, and compliant with NIJ standard 0602.02. Its ergonomic design and rounded edges allow for inspections without getting caught on buttons or buckles.	Manyetik ve manyetik olmayan metallere karşı duyarlı, NIJ standardı 0602.02 ile uyumlu, yeni nesil bir el tipi metal dedektördür. Ergonomik tasarımı ve yuvarlak hatları sayesinde düğme ve tokalara takılmadan denetim yapılabilmesine olanak sağlar.	
52		KAPI TİPİ METAL DEDEKTÖR MULTİZONE PLUS Kapı tipi metal dedektör, kişilerin üzerindeki metal eşyaları tespit etmek için kullanılan bir güvenlik cihazıdır. Genellikle kapı şeklinde tasarlanmıştır ve bir kişinin içinden geçmesi gereken bir çerçeveye benzer. Özellikle kalabalık alanlarda güvenliği sağlamak amacıyla kullanılır.	HI-PE Multizone Plus is a walk-through metal detector with multiple zones and a "discrimination" feature, approved by ECAC and STAC. The HI-PE Multizone Plus can be divided into up to 19 zones, thanks to the LED light indicators on its panels. When metal exceeding the sensitivity level is detected, it provides precise information about the specific zone where the metal is located. The position-detecting zones are variable and continuous, ensuring optimal discrimination. The number of zones on the device can be changed, and sensitivity levels can be independently adjusted. HI-PE Multizone Plus can distinguish between personal items such as keys, glasses, and lighters, and actual threats. This increases passenger flow without compromising security and makes the job easier for operators.	HI-PE Multizone Plus, çoklu bölgeye sahip ve "ayrıt edebilirlik" özelliğine sahip, ECAC ve STAC tarafından onaylanmış olan bir kapı tipi metal dedektördür. HI-PE Multizone Plus, panelleri üzerinde bulunan LED ışıklı göstergeler sayesinde, sistem 19 bölgeye kadar ayrılabilir. Böylece hassasiyet seviyesinin üzerinde bir metal yoğunluğu algılandığında, metalin hangi bölgede tespit edildiğine dair keskin bir bilgi sağlar. Konum belirleyici bölgeler değişken ve sürekli; böylece optimum düzeyde ayırt edilebilirlik sağlanır. Cihazdaki bölge sayıları değiştirilebilmekte olup, hassasiyet seviyeleri bağımsız olarak ayarlanabilmektedir. HI-PE Multizone Plus, anahtar, gözlük, çakmak gibi kişisel objeleri tehdit unsurlarından ayırt edilebilir. Böylelikle güvenlik acısı vermeden yolcu geçiş hızını	
53		KAPI TİPİ METAL DEDEKTÖR SMD600Plus Plus Dedektör	https://www.hcateknoloji.com/urun/smd-600-plus/	https://www.hcateknoloji.com/urun/smd-600-plus/	
54		KAPI TİPİ METAL DEDEKTÖR PMD2 Plus Dedektör	https://www.hcateknoloji.com/urun/pmd2-plus/	https://www.hcateknoloji.com/urun/pmd2-plus/	

55		KAPI TİPİ METAL DEDEKTÖR OPENGATE Dedektör	https://www.hcateknoloji.com/urun/pmd2-plus/	https://www.hcateknoloji.com/urun/pmd2-plus/	
56		X-RAY CİHAZI HI-SCAN 6030di X-ray	https://www.hcateknoloji.com/urun/hi-scan-6030di/	https://www.hcateknoloji.com/urun/hi-scan-6030di/	
57		X-RAY CİHAZI HI-SCAN 6040i X-ray	https://www.hcateknoloji.com/urun/hi-scan-6040i/	https://www.hcateknoloji.com/urun/hi-scan-6040i/	
58		X-RAY CİHAZI HI-SCAN 6040c X-ray	https://www.hcateknoloji.com/urun/hi-scan-6040c/	https://www.hcateknoloji.com/urun/hi-scan-6040c/	
59		X-RAY CİHAZI HI-SCAN 7555i X-ray	https://www.hcateknoloji.com/urun/hi-scan-7555i/	https://www.hcateknoloji.com/urun/hi-scan-7555i/	

60		<p>MİKRO TIG KAYNAK MAKİNASI KUYUMCULUK VE MÜCEVHER SEKTÖRÜ LAMPERT PUK6</p>	<p>Yeni PUK 6, aksesuarların kaynatılması, metal ekleme, sabitleme işleri, halkaların kaynatılması, fiskelerin kapatılması, dikiş kaynağı gibi uygulamalarda ve 0,2mm kalınlıktan itibaren altın gümüş, platin, titanyum, çelik gibi metallerin kaynağında ustalaşmıştır.</p> <p>YENİ PUK 6 – HASSAS KAYNAK YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLMİŞTİR Saniyede 3,3 kez kaynak atışı yapabilmekte: Kaynak hızı %65 daha da arttı. Daha pürüzsüz, daha homojen kaynak noktaları – değişken kaynak boşluklarında bile mükemmel kaynak dikişi Gerektiğinde parçada daha yüksek ısı yaratma: Kritik malzemelerde bile mükemmel kaynak sonuçları Düşük güç aralığında %50 daha küçük kaynak noktaları Minimum darbe süresi artık 0,1 ms'ye düşürüldü:</p>	
61		<p>MİKRO TIG KAYNAK MAKİNASI, SEKTÖR DİŞÇİLİK, LAMPERT PUKD6</p>	<p>PUK D6, diş hekimliği alanında hassas çalışmalar için özel olarak tasarlanmış son teknoloji bir kaynak makinesidir. Lampert'in bu kompakt ve çok yönlü cihazı, üstün doğruluk ve kontrol sunarak hassas kaynak işlemleri için idealdir. Kullanıcı dostu dokunmatik ekran arayüzü ve ayarlanabilir ayarları sayesinde PUK D6, kullanıcıların hassas ve tutarlı sonuçlar elde etmesini sağlar.</p> <p>PUK D6'nın ana özellikleri arasında, minimal ısı girişi sağlayan ve hassas bileşenlerin zarar görmesini önleyen yüksek frekanslı pulse ark kaynak sistemi bulunur. Makinenin gelişmiş teknolojisi, kaynak işlemi üzerinde ince kontrol imkanı sunar, bu da diş hekimliği uygulamalarında karmaşık onarımlar ve özelleştirmeler için mükemmel hale getirir.</p>	
62		<p>LAMPERT PUKS450</p>	<p>PUK S450, paslanmaz parçaların kaynağı için tasarlanmış kompakt ve pratik bir kaynak makinesidir. Dayanıklardır! Her daim seri, güvenilir ve zorluk hissetmeden kaynak yapar.</p> <p>PUK'U SEVECEKSİNİZ!</p> <p>Gerçekler kendini gösterir:</p> <p>S450'nin bir vantilatöre veya havalandırma yuvalarına ihtiyacı yoktur. Pasif soğutma sistemi rahatsız edici sesler çıkarmaz ve enerji tasarrufludur. S450 kapalı, sıkı bir muhafazaya sahiptir. Böylece atölyede oluşan metal tozlarının hiçbirine cihaza nüfuz etmez. Önlenemeyen birikintilerin neden olduğu hasar veya cihaz hatalarından önlenmektedir.</p>	
63		<p>LAMPERT PUK MAW</p>	<p>Yeni PUK MAW, aksesuarların kaynatılması, metal ekleme, sabitleme işleri, halkaların kaynatılması, fiskelerin kapatılması, dikiş kaynağı gibi uygulamalarda ve 0,2mm kalınlıktan itibaren paslanmaz çelik, CoCr, CoNi, titanyum, çelik gibi metallerin kaynağında ustalaşmıştır.</p> <p>LAMPERTTEN EN GÜÇLÜ VE ÇOK YÖNLÜ KAYNAK MAKİNESİ Yeni Mikro Ark Kaynak Makinesi</p> <p>Endüstriyel uygulamalar için hassas kaynak makinesi. Diğerlerinin durduğu yerde biz başlıyoruz: Micro Arc Welder, geleneksel TIG kaynak makineleri için büyük ölçüde uygun olmadığı düşünülen uygulamalar olan en ince malzemelerin ve karmaşık yapıların kaynatılmasını sağlar. Çeşitli alaşımlar için önceden ayarlanmış parametreler ve geniş ancak hassas bir şekilde ayarlanabilen güç spektrumu ile Micro Arc Welder, en zorlu parçaların kaynatılmasını rahatlıkla sağlar</p> <p>Özellikler</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yaygın olarak kullanılan tüm malzemeler için denenmiş ve test edilmiş kaynak parametreleri - 5 ila 1000 A güç aralığı sayesinde muazzam çok yönlülük - Talep edilen 1mm kaynak nüfuziyeti için yüksek güç (1 mm elektrot ile) - 3,3 Hz'e kadar 3 kademeli seçilebilir hızda kaynak atış dizisi 	
64		<p>Lampert J550 One Touch</p>	<p>Lampert J550 One Touch: Zincirlerinizi Kusursuzca Birleştiren Devrimsel Teknoloji</p> <p>Mücevher ustaları için özel olarak tasarlanmış Lampert J550 One Touch, yalnızca bir kaynak darbesiyle zincirleri kusursuz bir şekilde birleştirmenizi sağlar. Yüksek hassasiyeti ve kullanım kolaylığı sayesinde, müşterilerinizin bileğinde doğrudan uygulama yapabilir, kişiye özel kalıcı mücevher deneyimi sunabilirsiniz. Lampert'in ileri teknolojisi ile mücevher tasarımında yeni bir dönemin kapılarını aralayın!</p> <p>Öne Çıkan Özellikler:</p> <p>Tek Darbe Kaynak Teknolojisi: Zincirleri iz bırakmadan ve mükemmel bir uyumla birleştirir. Hızlı ve güvenilir sonuçlar elde edin.</p> <p>Doğrudan Bilekte Uygulama: Müşterinizin bileğinde güvenli bir şekilde kaynak yaparak, işlemi anında tamamlayın ve kişisel bir deneyim sunun.</p> <p>Hassasiyet ve Estetik: Her bir kaynak işlemi, ince işçilik ve estetik bütünlük sağlar. Ürününüzde hiçbir iz bırakmadan mükemmel sonuçlar elde edin.</p> <p>Kolay Kullanım ve Güvenlik: Ergonomik yapısı ve güvenli işlem özellikleri ile hem kullanıcı hem de müşteri güvenliğini ön planda tutar.</p> <p>Lampert J550 One Touch, mücevher tasarımı ve onarımı için ihtiyacınız olan en güvenilir yardımcınız!</p>	

HCA TEKNOLOJİ PAZARLAMA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Mahmutbey Mahallesi Halkalı
Caddesi No:56/B Bağcılar/
İstanbul



HCA TEKNOLOJİ
www.hcateknoloji.com



info@hcateknoloji.com



+90 212 505 10 10